

Индивидуальный предприниматель Даев Николай Николаевич

ВЕБ-САЙТЫ | ПРОДВИЖЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА В ИНТЕРНЕТЕ

Фактический адрес: 105094 Москва, Семеновская набережная, д. 2/1, стр.1, оф. 708

тел: +7 (499) 350-11-58 | e-mail: info@arial-it.ru | сайт: arial-it.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ САЙТА


ЗАДАНИЕ: РАЗРАБОТКА САЙТА

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ВЕБ-СТУДИЯ АРИАЛ (ИП ДАЕВ Н.Н.)

СОДЕРЖАНИЕ

- 1) Задачи
- 2) Дизайн концепция сайта.
- 3) Состав работ:
 - Анализ конкурентов
 - Прототипирование дизайна
 - Отрисовка дизайна в figma.
 - Frontend (верстка).
 - Backend (программирование).
 - Тестирование функционала сайта.
 - Наполнение контентом
 - Запуск сайта.
- 4) Технологии.
- 5) Проектная команда
- 6) Условия работы.
- 7) Контакты.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ВИДЕОФОРМАТЕ



Ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=y_ugtuPerjg

1. ЗАДАЧИ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ЦЕЛИ


- Изучение услуг компании.
- Удобная работа с каталогом товаров и непосредственно с карточкой товара.

БИЗНЕС ЦЕЛИ

- Привлечение новых клиентов.
- Повышение лояльности текущих клиентов.
- Увеличение продаж и заключаемых контрактов на поставку продукции.


2. ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИЯ САЙТА

В разработке дизайн-концепции сайта должен быть основополагающий стиль компании, так и прилагаемого брендбука.



Лазерная резка металла до 20 мм

Рабочее поле
6100 x 2000



Монтаж ИТП / ЦТП до 10 Гкал/ч в сжатые сроки от 400 000 руб.

On-line калькулятор расчета → Об услуге

< >

TEПЛОСТРОЙ Проектирование и м

ТОЧНЫЕ СРОКИ • КАЧЕСТВО ПРОФЕССИИ

Услуги специалистов нашей компании

3. СОСТАВ РАБОТ

1. Анализ конкурентов, выявление сильных сторон сайтов.
2. Прототипирование дизайна сайта в figma.
3. Отрисовка дизайна в figma.
4. Frontend (верстка).
5. Backend (программирование).
6. Тестирование функционала сайта.
7. Наполнение контентом
8. Запуск сайта.

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ

Провести анализ конкурентов в сегменте 2B2 и 2BС, а именно их сайтов, предоставляемых услуг, подачи медиаконтента, формирования каталога продукции, карточки продукции с возможным конфигуратором.

ПРОТОТИПИРОВАНИЕ ДИЗАЙНА

Прототипирование сайта представляет собой черновой вариант размещения всех элементов сайта на каждой странице (главная, контакты, каталог продукции, карточка продукции, новости и т.д.). Прототип имеет черно-белый вариант и размещен непосредственно в on-line сервисе <https://www.figma.com/>. Данный сервис позволяет выгружать как дизайн полностью, так и элементы в удобном формате для пользователя (jpg, png, pdf и т.д.)

В основу прототипа будут заложены дизайны таких страниц сайта:

- 1) главная
- 2) контакты
- 3) каталог продукции
- 4) карточка продукции
- 5) новости
- 6) фотогалерея объектов и производства
- 7) видеогалерея объектов и производства
- 8) текстовая страница

Создать заявку

Заказать расчет Заказ обратного звонка +7(925)777-77-77

Главная Каталог Наши объекты Доставка О компании Услуги Контакты

СУШИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ от 30м³ до 150 м³

в короткие сроки **напрямую от производителя**

Оставить заявку

фото сушильной камеры

Запросить расчет

Имя* Email*

Телефон* Прислать документ

Сообщение

Отправить

Заказ обрат

Имя

Телефон*

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

Обзор сушильной камеры 360°



Текст о продукции текст о продукции
 Текст о продукции текст о продукции
 Текст о продукции текст о продукции
 Текст о продукции текст о продукции
 Текст о продукции текст о продукции
 Текст о продукции текст о продукции
 Текст о продукции текст о продукции
 Текст о продукции текст о продукции
 Текст о продукции текст о продукции
 Текст о продукции текст о продукции
 Текст о продукции текст о продукции
 Текст о продукции текст о продукции
 Текст о продукции текст о продукции
 Текст о продукции текст о продукции
 Текст о продукции текст о продукции
 Текст о продукции текст о продукции

Преимущества сушильных камер

Технические характеристики

Опция показатель
 Опция показатель
 Опция показатель
 Опция показатель
 Опция показатель
 Опция показатель
 Опция показатель
 Опция показатель

При клике на картинку открывается широкоформатная фотогалерея

При клике на блок открывается POP-UP окно

Frame 1

Сушильная камера

Код товара: ID-123

Цена с НДС: от 1 200 000 руб

+7(499)777-77-77
 +7(925)777-77-77

Связь со специалистом

купить

Технические характеристики

Внешний габарит сушильной камеры	7,0 x 4,6 x 5,4 м
Внешний габарит сушильной камеры	7,0 x 4,6 x 5,4 м
Внешний габарит сушильной камеры	7,0 x 4,6 x 5,4 м
Внешний габарит сушильной камеры	7,0 x 4,6 x 5,4 м
Внешний габарит сушильной камеры	7,0 x 4,6 x 5,4 м
Внешний габарит сушильной камеры	7,0 x 4,6 x 5,4 м
Внешний габарит сушильной камеры	7,0 x 4,6 x 5,4 м
Внешний габарит сушильной камеры	7,0 x 4,6 x 5,4 м
Внешний габарит сушильной камеры	7,0 x 4,6 x 5,4 м
Внешний габарит сушильной камеры	7,0 x 4,6 x 5,4 м
Внешний габарит сушильной камеры	7,0 x 4,6 x 5,4 м
Внешний габарит сушильной камеры	7,0 x 4,6 x 5,4 м
Внешний габарит сушильной камеры	7,0 x 4,6 x 5,4 м
Внешний габарит сушильной камеры	7,0 x 4,6 x 5,4 м
Внешний габарит сушильной камеры	7,0 x 4,6 x 5,4 м
Внешний габарит сушильной камеры	7,0 x 4,6 x 5,4 м
Внешний габарит сушильной камеры	7,0 x 4,6 x 5,4 м
Внешний габарит сушильной камеры	7,0 x 4,6 x 5,4 м
Внешний габарит сушильной камеры	7,0 x 4,6 x 5,4 м
Внешний габарит сушильной камеры	7,0 x 4,6 x 5,4 м
Внешний габарит сушильной камеры	7,0 x 4,6 x 5,4 м
Внешний габарит сушильной камеры	7,0 x 4,6 x 5,4 м
Внешний габарит сушильной камеры	7,0 x 4,6 x 5,4 м

Обзор сушильной камеры 360°

Рендер (3D визуализация товара)

Frame 2

При клике на кнопку купить открывается

Оформление заказа

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА

Имя* Email*

Телефон* Прислать документ

Сообщение

Заказать

Прокрутка слайдера сразу по 4 картинке

Похожие сушильные камеры 1/5

Сушильная камера	Сушильная камера	Сушильная камера	Сушильная камера
Объем загрузки: 30м ³	Объем загрузки: 30м ³	Объем загрузки: 30м ³	Объем загрузки: 30м ³
Размер камеры: 6,6 x 4,3 x 4,1 м	Размер камеры: 6,6 x 4,3 x 4,1 м	Размер камеры: 6,6 x 4,3 x 4,1 м	Размер камеры: 6,6 x 4,3 x 4,1 м
Размер штабеля: 6,0 x 1,0 x 1,2 м	Размер штабеля: 6,0 x 1,0 x 1,2 м	Размер штабеля: 6,0 x 1,0 x 1,2 м	Размер штабеля: 6,0 x 1,0 x 1,2 м
1 200 000 руб	1 200 000 руб	1 200 000 руб	1 200 000 руб

ОТРИСОВКА ДИЗАЙНА

Отрисовка сайта представляет собой цветной вариант размещения всех элементов сайта на каждой странице (главная, контакты, каталог продукции, карточка продукции, новости и т.д.). Прототип имеет цветной вариант и размещен непосредственно в on-line сервисе <https://www.figma.com/> . На данном этапе прорабатываются и согласовываются все цвета, оттенки, радиусы углов.

Результат отрисовки дизайна:

- 1) дизайн страницы в десктопной версии сайта
- 2) дизайн страницы сайта для планшета
- 3) дизайн страницы для мобильных устройств (телефонов)

Страницы, дизайн которых будет отрисовываться:

- 1) главная
- 2) контакты
- 3) каталог продукции
- 4) карточка продукции
- 5) новости
- 6) фотогалерея объектов и производства
- 7) видеогалерея объектов и производства
- 8) текстовая страница



0097B3



1C2028













FAFABA




00819A

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

-  Система вентиляции
-  Автоматический контроллер LITOUCH (Италия)
-  Подвесной потолок
-  Ворота подъемно-откатного типа
-  Воздушные заслонки
-  Система нагрева
-  Инспекционные двери
-  Трехходовой кран для регулирования подачи горячей воды
-  Система увлажнения
-  Электронное управление

Развернуть все преимущества



Вор
Компл
Электр
тропич
со все
Проз
Крыль

Каталог сушильных камер



Обзор сушильной камеры:



Сушильная камера Код товара: ID-123

Цена с НДС:
от 1 800 000 Р [Купить](#)

+7(499)777-77-77
+7(925)777-77-77 [СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ СПЕЦИАЛИСТОМ](#)

Технические характеристики:

- Объем загрузки по условному л/м 60-90-120м³
- Время сушки до влажности 18% 4-5 суток
- Время сушки до влажности 10% 5-6 суток
- Высота до фальшпотолка 4100мм
- Загрузочные ворота Откатного типа
- Конструктивное исполнение Каркас стальной с защитным покрытием
- Материал внутренней обшивки Нержавеющая сталь или алюминиевый сплав
- Снеговая нагрузка 210кг/м²
- Нормативный скоростной напор ветра 23кг/м²
- Максимальная термическая мощность 258000 (300) - 516000 (600) кВт/час
- Номинальная термическая мощность 180000 - 360000 кВт/час

Сушильная камера 30м

Объем загрузки: 30м

Размер камеры: 6,6 x 4,3 x 4,1 м

Размер камеры: 5,8 x 4,3 x 4,1 м

от 1 800 000 Р [+7\(499\)777-77-77](#) info@domen.ru

Сушильные камеры от 30м до 150м

в короткие сроки напрямую от производителя



Оставить заявку

FRONTEND (ВЕРСТКА)

Frontend (верстка) предполагает создание готовых html-страницы с использованием CSS стилей, полностью адаптивных под все форматы отображения от десктопной до мобильной. Результатом данного этапа являются готовые сверстанные страницы сайта.

BACKEND (ПРОГРАММИРОВАНИЕ)

Backend (программирование) предполагает программирование модулей и форм, натяжка верстки на CMS (систему создания и управления сайтом) для удобства работы с административной панелью сайта администратору сайта. Результатом данного этапа – готовый сайт к работе, но без тестирования.

ТЕСТИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛА САЙТА

На данном этапе проводится тестирование функционала сайта, всех элементов, адаптивность дизайна, выявление недостатков и погрешностей. Результатом будет полностью готовый сайт с устранёнными недостатками и недочётами.

НАПОЛНЕНИЕ КОНТЕНТОМ

На данном этапе производится добавление статей, новостей, заполнение карточек товаров, изображений, видеоконтента.

Результатом будет полностью готовый сайт с наполненными страницами.

ЗАПУСК САЙТА

Предполагает загрузку сайта на домен компании, подключение защищенного сертификата https. Запись видеоинструкции по работе с админпанелью сайта.

4. ТЕХНОЛОГИИ

ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ



В разработке сайта будут использованы html, css, javascript, php. Являются популярными в работе, бесплатный открытый код, гибкость и безопасность.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ САЙТОМ



1С БИТРИКС - занимает 13% от всех используемых CMS в мире, платная, наличие достаточного количества расширений и плагинов




WORDPRESS – занимает 43% от всех используемых CMS в мире, бесплатная, наличие большого количества расширений и плагинов

Выбор системы управления сайтом будет согласовываться в индивидуальном порядке.

5. КОНСУЛЬТАЦИИ И ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ


На каждый этап записывается видеопрезентация:

ПРИМЕР: ПРОТОТИПИРОВАНИЕ САЙТА




Ссылка на видео: <https://www.youtube.com/watch?v=XvBwIB86kFE>

ПРИМЕР: ОТРИСОВКА ДИЗАЙНА САЙТА



Ссылка на видео: <https://www.youtube.com/watch?v=37HmZMTWIPc>

ПРИМЕР: ГОТОВЫЙ САЙТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С АДМИН ПАНЕЛЬЮ



Ссылка на видео <https://www.youtube.com/watch?v=j3mgE3Yqx1E>

6. ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА

Над вашим проектом будут работать:



Александр Матвеев
Project Manager



Ирина Богданова
UI/UX Designer



Арсений Зимин
Php Developer



Максим Дубровин
Front-end Developer



Максим Дубровин
SEO Specialist



Варвара Гладкова
Content Manager

7. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

ЭТАПЫ	ДЕТАЛИЗАЦИЯ	ДНЕЙ
1 Этап	Анализ конкурентов, выявление сильных сторон сайтов	3
2 Этап	Прототипирование дизайна сайта в figma	5
3 Этап	Отрисовка дизайна в figma	14
4 Этап	Frontend (верстка)	9
5 Этап	Backend (программирование)	10
6 Этап	Тестирование функционала сайта	2
7 Этап	Наполнение контентом	5
8 Этап	Запуск сайта	1

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

- 50% предоплата. После внесения предоплаты начинается разработка проекта. Выполняются все 8 этапов работ.
- 50% пост оплата. После сдачи полностью проекта Заказчику и подписания акта выполненных работ выплачивается остаток суммы в 50%.

УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ

- Вы можете оставить заявку на нашем сайте <https://arial-it.ru/> или написать на почту info@arial-it.ru

6. КОНТАКТЫ

телефон: 8(499)350-11-58

сайт: arial-it.ru

почта: info@arial-it.ru

офис: г. Москва, Семеновская набережная, д.2/1 стр.1,офис 708

РЕКВИЗИТЫ

Полное официальное наименование предприятия	Индивидуальный предприниматель Даев Николай Николаевич
Сокращенное наименование предприятия	ИП Даев Н.Н.
ИНН	771974913902
ОГРНИП	315774600068430
Наименование учреждения банка	ПАО Сбербанк
Номер расчетного счета	40802810838000151183
Корреспондентский счет банка	30101810400000000225
БИК	044525225
Ф.И.О. руководителя предприятия	Даев Николай Николаевич
ОКПО	0194007480
ОКАТО	45263588000
ОКТМО	45314000

- УСН 6% (упрощенная система налогообложения «доходы»)

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОДГОТОВИЛ



РУКОВОДИТЕЛЬ
Николай Даев

